

26.10.16



Директору ООО УК «Ника»

Т.С. Тютюнниковой

**Муниципальное образование
город Минусинск
Красноярского края**
662600, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефон: 5-03-23
E-mail: public@admn.kristel.ru

25.10.2016 № АТ-5641-01-09

на № _____

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

На Ваше обращение в Администрацию города Минусинска по вопросу установки общедомового прибора учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном жилом доме по ул. Ломоносова, 25 сообщаю.

На сегодняшний день в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее Министерство) направлен запрос о выделении денежных средств на установку общедомового прибора учета тепловой энергии в жилом доме по ул. Ломоносова, д. 25 и других малоэтажных жилых домах.

В 2014 году за счет средств краевого бюджета были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии ещё в двенадцати малоэтажных жилых домах города Минусинска. На сегодняшний день ведется мониторинг эффективности установленных приборов учета тепловой энергии.

Следует также учитывать, что прибор учета тепловой энергии не экономит тепло и денежные средства, а является измерительным прибором учета.

Анализ, проведенный в отношении некоторых малоэтажных жилых домов, в которых приборы учета тепловой энергии имеются, показал, что эффективность работы общедомовых приборов учета тепловой энергии зависит от многих факторов, в том числе от проектных характеристик жилого дома, т.е. материала стен, материала кровли, года строительства дома и др. Таким образом, наличие прибора учета не гарантирует экономию денежных средств за потребленные энергетические ресурсы.

При получении от Министерства ответа о результатах рассмотрения вопроса установки прибора учета тепловой энергии в жилом доме по ул. Ломоносова, 25 Вам будет сообщено дополнительно.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" оснащение многоквартирных жилых домов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее, чем две десятых гигакалории в час, общедомовым прибором учета тепловой энергии не является обязательным.

Глава города Минусинска



Д.Н. Меркулов